



RB565	
DIMENSIONES DEL ROLLO	
Diámetro	914 a 1.829 mm
Ancho	1.562 mm
Peso	227 a 1.134 kg
FORMACIÓN DEL FARDO	
Cámara de formación del fardo	Variable
Mecanismo de formación	5 rolos y 8 correas
Ancho de correas	178 mm
Inversor de Rotor	Para sobrecarga de alimentación
EXPULSOR DE FARDO	
Por resorte	Si
SISTEMA DE ATADO DEL ROLLO	
Bobinas de Hilo	8 activas + 4 de repuesto
Control sistema de atado	Automático/eléctrico
RECOLECCIÓN	
Ancho de trabajo de recolección	200 mm
Ancho de púa a púa	1.524 mm
Espacio entre púas	67 mm
Número de barras o líneas de púas	6
Número total de púas	144
Tipo deflector	Diente articulado
Rueda calibradora de recolección	Estándar Single ajustable
Levante del recolector	Manual o hidráulico
REQUERIMIENTO DE TRACTOR	
Potencia mínima del tractor	80 hp
Velocidad TDF (rpm)	540/1.000
Válvulas de control remoto	2



RB565	
DIMENSIONES Y PESOS	
Longitud total, puerta cerrada	4.790 mm
Ancho total	3.263 mm
Altura total com puerta cerrada	3.103 mm
Peso	3.379 kg
NEUMÁTICOS	
Estándar	31 x 13.5-15
OTROS	
Manual en Español	Si



Todas las imágenes son a modo ilustrativo.



www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.