CASE IH AGRICULTURE

TRACTOR FARMALL 95 CON PALA L560

	95
MOTOR	
Marca	Case ih - Diesel tier III
Cilindrada (L)	2,9
N° de cilindros/aspiración	4 cilindros-turbo
Potencia	100
Torque %	30
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Inyección de combustible	
Bomba	Mecánica rotativa-Delphi
Tanque de combustible (litros)	140 (87 principal + 53 auxiliar)
TRANSMISIÓN	
Cantidad de marchas	12 x 12
Tipo	Sincronizada
Inversor	Power shuttle
FRENO	
Tipo	Multidisco en baño de aceite, de aceite mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal (ltrs)	44
Cantidad de salidas	2
Levante de tres puntos	
Categoria	Categoria II - control mecánico
Capacidad de levante a 610 mm	2204 kgrs
TOMA DE FUERZA	
Velocidad	540/1000 RPM
Accionamiento	Mecánico
NEUMÁTICOS	
Delantero	14,9 x 24
Trasero	18,4 x 343.3

PALA	L560
Autonivelante	Si
ALTURAS DE LEVANTE	
Altura Máxima en el punto de pivot	3,85 metros
Altura Máxima con la pala horizontal	3,60 metros
Altura Máxima en la posición de descarga	3.05 metros
ÁNGULO DE TRABAJO	
Ángulo de descarga	55°
Ángulo de carga	47°
Capacidad de Carga	1900 kgrs
PESO OPERACIONAL	
Peso Sin implemento	520 kgrs
IMPLEMENTO – PALA FRONTAL	
Ancho de pala	2,2 metros
Peso	195 kgrs

CASE IH
L560

CASE IH AGRICULTURE

www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

08/18 - Impreso en Argentina.

Seguinos en: @caseiharg **www.caseih.com.ar**

CONEXIÓN CASE IH 0800 266 1374