


FORTALEZA



MODELOS

Contamos con distintas versiones del producto según su capacidad de carga y transporte.



CARACTERÍSTICAS	4 MÓDULOS	5 MÓDULOS	6 MÓDULOS
Volumen de Carga (Litros)	18.000	22.500	27.000
Volumen de descarga (L x min)	9,000	9.000	9.000
Diámetro de tubo de descarga (mm)	480	480	480
Cubiertas	23.1 - 30 (16 telas, taco rombo alta flotación)	480 (16 telas, taco rombo alta flotación)	480 (16 telas, taco rombo alta flotación)
Llantas	DWA 20X 30. Con 10 agujeros	DWA 20X 30. Con 10 agujeros	DWA 20X 30. Con 10 agujeros
Lubricación centralizada	SI	SI	SI
Balanza	SI	SI	SI
A (mm)	3270	3270	3270
L (mm)	7750	9025	10300
H (mm)	3440	3440	3440
C (mm)	1640	1640	1640
D (mm)	4050	4050	4050
T (mm)	2700	2700	2700



En TIM Argentina nos especializamos en el desarrollo de productos tecnológicos para el agro, entendemos cuáles son sus necesidades y por sobre todo, sabemos cómo satisfacerlas.



Planta industrial y administración: Mendoza 1815 (X2659BGQ) Monte Maíz, Córdoba, Argentina. Tel.: + 54 - 03468 - 473075 / 473079 Cel.: + 54 - 03468 - 15529207 / 15559690

Planta industrial:

Ruta Provincial N° 11, Acceso Este Monte Maíz, Córdoba, Argentina. Tel.: + 54 - 03468 - 477046

www.timargentina.com venta@timargentina.com