

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | BOOMER 25 |
|---|---------------------------------|
| MOTOR | |
| Potencia Nominal (hp) | 27 |
| Velocidad Nominal (rpm) | 2700 |
| Tipo | 3-cilindros diesel (MHI) |
| Cilindrada (L) | 1.3 |
| Filtro de aire | Elemento seco reemplazable |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 |
| Alternador (amps) | 50 |
| TDF Standard | Trasera |
| Potencia a la TDF (hp) | 21.3 |
| Velocidad de la TDF (rpm) | 540 |
| Accionamiento de la TDF | Electro-hidráulico |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo Manual Shift, Embrague Seco | 6x2 |
| Bloqueo del diferencial | Mecánico / por pedal |
| Freno tipo | Disco húmedo / mecánicos húmedo |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Flujo de la bomba principal (LPM) | 28.4 |
| Flujo de la bomba de dirección (LPM) | 4 |
| Válvula remota | 1 |
| Capacidad de levante @a la rótula | 650 |
| Categoría de enganche | 1 |
| Dirección tipo | Hidrostática |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1500 |
| Altura al ROPS (mm) | 2370 |
| Altura al ROPS rebatido (mm) | 1965 |
| Longitud (mm) | 2632 |
| Ancho de trocha trasera (mm) | 900 |
| Ancho de trocha delantera (mm) | 842 |
| Peso (kg) | 875 |
| Rodado trasero | 8.3-20 R1 |
| Rodado delantero | 7-12 R1 |

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º Vicente López - Buenos Aires - Argentina



Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones ymateriales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

04/19 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: